

快適を「かたち」にする。

Suiden

スイデン 産業用・工業用


スーパークリーナー

掲載機種 万能型・乾湿両用型・乾式専用型・クリーンルーム・店舗 オフィス
床上広範囲

各業界のエキスパートご推薦

実力派プロ仕様

～液体・油類・微粉じん・金属切粉対応～



スイデンのキャラクター
「はねむちゃん」です。
スイデンの象徴であるハネと、
ゆめ(夢)から名づけました。
よろしくね。


株式会社 **スイデン**

<https://www.suiden.com>



豊富なラインアップの中から最適な機種をご提案

こちらをご参考にいただき、詳しくはスイデン営業スタッフにお尋ねください。



	電源	一般ゴミ	水	油	金属切粉	微粉じん	タンク容量	掲載ページ
万能型	3相 200V						30L 36L	P.5
	100V 3相 200V						180L (参考値)	P.6
	100V 3相 200V						40L	P.4
	100V						12L	P.3
乾湿両用型	100V						22L 44L	P.3
	100V						16L	P.7
	100V						11L	P.8
	100V						8L	P.8
	100V						16L	P.7
	100V						10L 22L	P.7
クリーンルーム用	100V						12L	P.11
	100V						4.5L	P.11
微粉じん対応型	100V						10L	P.9
	100V						12L	P.9
	100V						22L 44L	P.9
スイーパー	不要						20L	P.12
	不要						7L	P.12

万能型

金属切粉・油などあらゆるゴミをまとめて吸引!

一般ゴミ 水 油 金属切粉

ハイパワークリーナー! 最大真空圧30kPa

Gクリーン

SGV-110A 希望小売価格 152,020円(税込)

単相200V仕様 迅速対応

100V	手動 ちりおとし	ホース径 φ38	電源コード 8m	タンク 実容量 22L	風量 2.6 m³/min	真空圧 30 kPa	付属品 A
------	-------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	------------------	----------

SGV-110AL 希望小売価格 158,950円(税込)

100V	手動 ちりおとし	ホース径 φ38	電源コード 8m	タンク 実容量 44L	風量 2.6 m³/min	真空圧 30 kPa	付属品 A
------	-------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	------------------	----------

●粉じん・液体・油類も連続吸引できるスイデンの万能型。

メンテナンス・イージー

メンテナンスの簡単さを追求した本体構造。

モーター・フィルター・タンクは工具レスで簡単着脱が可能ですので、フィルターの清掃やメンテナンス等が手軽にできるようになりました。



信頼の高剛性ボディ

耐久性を高めるために、主要部分には、あえて銅板を使用しました。ハードな工業・産業用での使用にもタフで頑丈なボディで安心です。



清潔! 水洗いOK

モーター・ユニット以外は丸ごと水洗いできます。腐食しやすい原料クズを吸引する食品工場や清潔さをアピールしたい職場に最適です。



(注意) ちりおとし部品には水をかけないでください。

万能型Aフィルター

ちりおとし装置内蔵

油類／液体／粉じんなどを立て続けに吸引ができます。



20L汎用ペール缶使用可能

SGV-110A-PC 希望小売価格 117,040円(税込)

単相200V仕様 迅速対応

100V	手動 ちりおとし	ホース径 φ38	電源コード 8m	ペール缶 使用可能 20L	風量 2.6 m³/min	真空圧 30 kPa	付属品 A
------	-------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	------------------	----------

●20Lペール缶が使用可能です。

※ペール缶は金属製で板厚が0.5mm以上のものをご使用ください。

ペール缶
タイプ



排液ホース付き大容量タンク

SGV-110ALN 希望小売価格 205,590円(税込)

100V	手動 ちりおとし	ホース径 φ38	電源コード 8m	タンク 実容量 44L	風量 2.6 m³/min	真空圧 30 kPa	付属品 A
------	-------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	------------------	----------

●排液ホース装備。



万能型

乾湿両用型

微粉じん対応型

クリーンルーム用

スライパー

仕様表

専用オプション

吸引できる種類：



一般ゴミ

水

油

金属切粉

圧倒的な使いやすさと吸引性能

スクリーンEG

ハイパワー
大型タイプ

SV-S1501EG 希望小売価格 338,690円(税込)

100V	手動 ちりおとし	ホース径 φ50	電源コード 20m	タンク 実容量 40L	風量 4.6 m³/min	真空圧 17 kPa	付属品 B
------	-------------	-------------	--------------	-------------------	---------------------	------------------	----------

SV-S3303EG 希望小売価格 387,640円(税込)

3相 200V	手動 ちりおとし	ホース径 φ50	電源コード 20m	タンク 実容量 40L	風量 6.6 m³/min	真空圧 28 kPa	付属品 B
------------	-------------	-------------	--------------	-------------------	---------------------	------------------	----------

- 粉じん・液体・油類も連続吸引できるスイデンの万能型。
- 100V機種は700Wモータ×2基搭載(ダブルモータ)。
200V機種は1080Wモータ×3基搭載(トリプルモータ)で
風量・真空圧ともに圧倒的な吸引性能!
- 清音設計でハイパワーなのにまるで音質73dB
(100V機種)。

高性能フィルター



フィルター面積が2.3m²!
メンテナンスの周期が長くなり、吸引力も
長期間持続します。

手動ちりおとし装置内蔵



フィルターを手を汚すことなくクリーンに保つ手
動式ちりおとし内蔵です。


ゴミ処理が簡単なEG(イージー)タンク



本体のタンクレバーの操作だけで、
タンクの着脱ができます。
しかもタンクの降下はダンパーを
採用して、使いやすさを高めました。
タンクにも、キャスターを
装備しましたので、タンクだけでも
軽く押してゴミ処理場まで移動
できます。




付属品A



- ①φ38GLMMホース組品2m
- ②φ38樹脂直管パイプ2本組
- ③φ38-25T型ノズルセット品
- ④φ38-20水切りノズル
- ⑤φ38スキマノズル大

付属品B



- ①φ50GLMMホース組品3m
- ②φ50アルミ直管パイプ2本組
- ③φ50-30T型ノズル
- ④φ50スキマノズル

万能型

乾湿両用型

微粉じん対応型

クリーンルーム用

スリーパー

仕様表

専用オプション



電動ちりおとし機能付きハイパワークリーナー

マイクリーン

SOV-S110A 希望小売価格 158,950円(税込)

100V	電動 ちりおとし	ホース径 φ38	電源コード 8m	タンク 実容量 16L
風量 2.7 m³/min	真空圧 30 kPa	付属品 A	付属品 収納	

SOV-S110AL 希望小売価格 172,590円(税込)

100V	電動 ちりおとし	ホース径 φ38	電源コード 8m	タンク 実容量 32L
風量 2.7 m³/min	真空圧 30 kPa	付属品 A		



- 粉じん・液体はもちろん、油の吸引まで可能なスイデン万能型。
- 真空圧(最大静圧)を当社従来機の1.5倍(150%)にアップ!
- フィルター面積が当社同等製品の約2倍。フィルターの目詰まりによる吸引力の低下が少なく、メンテナンス周期も長くなります。

24時間連続運転に対応



スィーンターボ

SSV-103A 希望小売価格 440,000円(税込)

3相 200V	手動 ちりおとし	誘導型 モーター	ポリ袋 セット可能	吹き 飛ばし 清掃
ホース径 φ38	電源コード 10m	タンク 実容量 30L	風量 2.2 m³/min	真空圧 16 kPa
		付属品 A		

SSV-203A 希望小売価格 586,740円(税込)

3相 200V	手動 ちりおとし	誘導型 モーター	ポリ袋 セット可能	吹き 飛ばし 清掃
ホース径 φ50	電源コード 10m	タンク 実容量 36L	風量 3.5 m³/min	真空圧 19.6 kPa
		付属品 B		

SSV-303A 希望小売価格 623,370円(税込)

3相 200V	手動 ちりおとし	誘導型 モーター	ポリ袋 セット可能	吹き 飛ばし 清掃
ホース径 φ50	電源コード 10m	タンク 実容量 36L	風量 5.2 m³/min	真空圧 22.4 kPa
		付属品 B		

- 24時間連続運転にも対応できる「誘導モーター」を採用。
- コンベアライン・機器への組み込みや設置にも対応。



吸引できる種類：



一般ゴミ

水

油

金属切粉

ハイパワー多用途タイプ

ドラムクリーン

SDV-S1501 希望小売価格 294,250円(税込)

100V	手動 ちりおとし	ホース径 φ50	電源コード 20m	タンク 実容量 180L	風量 4.6 m³/min	真空圧 17.0 kPa	付属品 B
------	-------------	-------------	--------------	--------------------	---------------------	--------------------	----------

SDV-S3303 希望小売価格 331,100円(税込)


3相 200V	手動 ちりおとし	ホース径 φ50	電源コード 20m	タンク 実容量 180L	風量 6.6 m³/min	真空圧 28.0 kPa	付属品 B
------------	-------------	-------------	--------------	--------------------	---------------------	--------------------	----------

- 粉じん・液体・油類も連続吸引可能なスイデン万能型。
- フィルターを手を汚すことなくクリーンに保つ手動式ちりおとし内蔵。
- ドラム缶の上部を開けてダストタンクとして利用。大容量のゴミ処理が可能です。
- フィルター面積が2.3m²!メンテナンスの周期が長くなり、吸引力も長期間持続。
- 100V機種は700Wモータ×2基搭載!(ダブルモータ)。
200V機種は1080Wモータ×3基搭載!(トリプルモータ)。
風量・真空圧ともに圧倒的な吸引力性能!
- ハイパワーなのにまろやか音質73dB(100V機種)。

※タンク実容量は200Lドラム缶を使用した場合の参考値です。
タンク実容量を保証する値ではありません。




付属品A



- ①φ38GLMMホース組品2m
- ②φ38樹脂直管パイプ2本組
- ③φ38-25T型ノズルセット品
- ④φ38-20水切りノズル
- ⑤φ38スキマノズル大

注. SSV-103Aには上記以外に袋アタッチメントが1セットとポリ袋が5枚付属します。

付属品B



- ①φ50GLMMホース組品3m
- ②φ50アルミ直管パイプ2本組
- ③φ50-30T型ノズル
- ④φ50スキマノズル

注. SSV-203A、SSV-303Aには上記以外に袋アタッチメントが1セット付属します。

工場内のあらゆる場所で活躍できます。



万能型

乾湿両用型

微粉じん対応型

クリーンルーム用

スライパー

仕様表

専用オプション

乾湿
両用型

一般ゴミ・液体吸引に対応

金属切粉の吸引にも対応

ステンレスボディ

SPSV-1102 希望小売価格 オープン価格

SPSV-110L 希望小売価格 オープン価格

100V	手動 ちりおとし	ホース径 φ38	電源コード 8m	タンク 実容量 10L	タンク 実容量 22L	風量 2.7 m³/min	真空圧 23 kPa	吸込仕事率 300 W	付属品 収納
------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	-----------

SPSV-1102 SPSV-110L

- タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに最適。
- メンテナンス性が高く油混じりの金属切粉をシャットアウトする新規格のフィルター構造!

付属品



- ①φ38T型フロアノズル組品
継手付SPSV
- ②φ38カットノズル
- ③φ38スキマノズル大
- ④φ38アルミ直管パイプ(1本)
- ⑤φ38ホースセット品SPSV-110

金属切粉
が吸える



使いやすい実力機

ちびタン


SPV-101EPC 希望小売価格 80,850円(税込)

100V	ホース径 φ38	電源コード 8m	タンク 実容量 16L	風量 2.3 m³/min	真空圧 20.7 kPa	付属品 収納
------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	--------------------	-----------

- ライト感覚ながらも強力な実力機。
- 小回りのきくキャスター。
- 汎用パール缶を使用可能。

※パール缶は金属製で板厚が0.5mm以上のものをご使用ください。

付属品



- ①φ38GLMMホース組品
グリップ付き2m
- ②φ38樹脂直管パイプ2本組
- ③φ38-25T型ノズルセット品
- ④φ38-20水切りノズル
- ⑤φ38スキマノズル大
- ⑥パイプフック

注:SPV-101EPCには上記以外に布フィルターが2枚付属します。
(1枚は本体にセットしています。)

ツールポケット



四隅の穴にノズル類を収納できます。

パール缶
タイプ



エアースクション

エアースクション


SAC-101アルミセット 希望小売価格 70,950円(税込)

エアースクション	ホース径 φ38	タンク 実容量 16L	風量 1.7 m³/min	真空圧 27.5 kPa	付属品 収納
----------	-------------	-------------------	---------------------	--------------------	-----------

- エアースクションなので、電気部品や回転部品がありません。故障が少なく、メンテナンスも簡単です。
- エアースクションだから、長時間の連続使用対応ができます。
- すでにコンプレッサーが設置された場所では、エアースクションを接続するだけでご使用になれます。

※供給エアースクション圧力0.5MPaでの使用を想定しています。※パール缶は金属製で板厚が0.5mm以上のものをご使用ください。

付属品



- ①φ38静電防止用アース入り
ホース組品ロック付き2m
- ②φ38アルミ直管パイプ 1本
- ③φ38-25T型ノズルセット品
- ④φ38アルミスキマノズル

注:SAC-101には上記以外に布フィルターが1枚付属します。

パール缶
タイプ



吸引できる種類：



一般ゴミ



水

軽量・コンパクトで持ち運びに便利

Wet & Dryクリーナー

SAV-110R 希望小売価格 オープン価格

100V	手動 ちりおとし	ホース径 φ32	電源コード 8m	タンク 実容量 8L	風量 2.6 m³/min	真空圧 23 kPa	吸引仕事率 285 W
------	-------------	-------------	-------------	------------------	---------------------	------------------	-------------------

- 一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!
- 従来機種に比べ10dBの低騒音化を達成。※従来機種 SAV-134II
- フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!
- 従来機種に比べ、10.2%の軽量化に成功。※従来機種 SAV-134II

付属品



- ①φ32 フロアノズルセット品 SAV-110R
- ②φ32 スキマノズルセット品 SAV-110R
- ③φ32 直管パイプ (2本組セット品) SAV-R
- ④φ32 ホースセット品 SAV-110



フィルターを取り替えるだけで特化則対応

Wet & Dryクリーナー

SAV-101PRO 希望小売価格 61,600円 (税込)

100V	ボタン ちりおとし	ホース径 φ38	電源コード 8m	タンク 実容量 11L	風量 2.5 m³/min	真空圧 23.3 kPa	吸引仕事率 223 W	付属品 収納
------	--------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	--------------------	-------------------	-----------

- 保管の際は、ノズル、直管パイプをツールポケットに引っ掛けた状態で交互に向きを変えて3台まで積み重ねられます。

※タンクのゴミを捨ててから積み重ねてください。
※4台以上積み重ねないでください。

- フィルターの目詰まりがひどい場合は、クリーナーから取り外して、水洗いができます。



積み重ね
収納可能



センサー式満水検知

簡単ちりおとし



タンク内に一定以上の水がたまると、溢れることを防止するために吸引を停止する装置です。コンパクトな保護装置なのでより多くの水を回収できます。



吸引口を塞いでボタンを押すだけで手を汚さず、フィルターの目詰まりを解消し、吸引力を回復することができる簡単ちりおとし機能を内蔵しています。

紙バックフィルター (別売品) ※紙バックフィルターを装着した状態で水の吸引はしないでください。



紙バックフィルターにゴミが溜まるので簡単に処理することができます。

紙バックフィルター (10枚入り)
SAV-101PRO用 (実容量1.8L)
希望小売価格 4,400円 (税込)

紙バック
方式



付属品



- ①フロアノズル
- ②スキマノズル
- ③樹脂直管パイプ2本組
- ④ホース組品

付属品はツールポケットに引っ掛けて保管できます。




溶接ヒュームの清掃用掃除機として使用

超高性能(HEPA)フィルター付きの真空掃除機などによる粉じんの飛散しない方法で、毎日1回以上掃除することが義務付けられました。



紙バックフィルターで粗い粉じんを回収

HEPAフィルターの保護と粗い粉じんの処理を行います。



HEPAフィルターで微細な粉じんを捕集

取り替えは工具の必要がなく簡単に行えます。

SAV-F-HEPA-101PRO 希望小売価格 12,650円 (税込)

HEPAフィルター + 特化則用紙バックフィルター (10枚入り)

(実容量1.3L (粉じん0.4L))

- 本製品はクリーンルームではご使用できません。
- HEPAフィルターをご使用の際は必ず特化則用 紙バックフィルターを併せてご使用ください。

微粉じん
対応型

細かい粉じんの回収に最適

目詰まりを起こしやすい粒子の細かい粉じんに！

Gクリーン

SGV-110DP 希望小売価格 168,300円(税込)

単相200V仕様 迅速対応

100V	手動 ちりおとし	ホース径 φ38	電源コード 8m	タンク 実容量 22L	風量 2.5 m³/min	真空圧 30 kPa	付属品 C
------	-------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	------------------	----------

SGV-110DPL 希望小売価格 175,450円(税込)

単相200V仕様 迅速対応

100V	手動 ちりおとし	ホース径 φ38	電源コード 8m	タンク 実容量 44L	風量 2.5 m³/min	真空圧 30 kPa	付属品 C
------	-------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	------------------	----------

SGV-110DP-PC 希望小売価格 128,700円(税込)

単相200V仕様 迅速対応

100V	手動 ちりおとし	ホース径 φ38	電源コード 8m	ペール缶 使用可能 20L	風量 2.5 m³/min	真空圧 30 kPa	付属品 C
------	-------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	------------------	----------

※ペール缶は金属製で板厚が0.5mm以上のものをご使用ください。

ちりおとし装置内蔵



フィルター表面に特殊フィルムをコーティングしており、目詰まりを抑え、ちり離れも優れています。

メンテナンスしやすい



モータ部・フィルター・タンクは工具レスで簡単着脱が可能。フィルターの清掃やメンテナンス等が手軽に行えます。

信頼の高剛性ボディ

耐久性を高めるために、主要部分には、あえて鋼板を使用しました。ハードな工業・産業用での使用にもタフで頑丈なボディで安心です。



清潔! 水洗いOK

タンクは丸ごと水洗いできます。腐食しやすい原料クズを吸引する食品工場や清潔さをアピールしたい職場に最適です。



粒子の細かい粉じんを回収

ホッパー式クリーナー

SGV-110DPH 希望小売価格 201,740円(税込)

100V	手動 ちりおとし	ホース径 φ38	電源コード 8m	タンク 実容量 10L	風量 2.5 m³/min	真空圧 30 kPa	付属品 C
------	-------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	------------------	----------

●ポリ袋に直接ゴミを入れることができるので、飛散させずに簡単にゴミ処理ができます。

ポリ袋で快適にゴミ処理

30Lポリ袋が装着可能。ゴミ処理時の粉じんの飛散を防ぎます。



ポリ袋を装着

仕切板を引いてゴミを回収

仕切板を戻して袋を外す

ポリ袋
装着可能



吸引できる種類：



一般ゴミ

微粉じん

粒子の細かい微粉じんに

一般
ゴミ

微粉
じん

マイクリーン・パウダー

SOV-S110P 希望小売価格 172,590円(税込)

100V	電動 ちりおとし	ホース径 φ38	電源コード 8m	タンク 実容量 16L	風量 2.3 m³/min	真空圧 30 kPa	付属品 C	付属品 収納
------	-------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	------------------	----------	-----------

微粉じん対応の特殊フィルム
フィルターを採用。

2μm(マイクログラム)以上の微細パウダーをほぼ完全に捕集できます。※μm=マイクログラム=ミクロン=千分の1ミリ=0.001mm

- 通常の掃除機では対応できない細かい粉体に対応した特殊フィルム付きフィルター採用。排気口からの粉体・粉じんの飛散を抑えます。クリーン環境機器としてもおすすめします。
- フィルター面積が大きく、フィルターの目詰まりによる吸引力の低下が少なく、メンテナンス周期も長くなります。



大量の微粉じんを強力吸引 受注生産品

一般
ゴミ

微粉
じん

スイクリーンEG (PTFE仕様)

SV-S1501EG (PTFE仕様) 希望小売価格 オープン価格

100V	手動 ちりおとし	ホース径 φ50	電源コード 20m	タンク 実容量 40L	風量 4.6 m³/min	真空圧 17 kPa	付属品 D
------	-------------	-------------	--------------	-------------------	---------------------	------------------	----------

SV-S3303EG (PTFE仕様) 希望小売価格 オープン価格

3相 200V	手動 ちりおとし	ホース径 φ50	電源コード 20m	タンク 実容量 40L	風量 6.6 m³/min	真空圧 28 kPa	付属品 D
------------	-------------	-------------	--------------	-------------------	---------------------	------------------	----------

ハイパワー
大型タイプ


ゴミ処理が簡単なEG (イージー) タンク




本体のタンクレバーの操作だけで、タンクの着脱ができます。しかもタンクの降下はダンパーを採用して、使いやすさを高めました。タンクにも、キャスターを装備しましたので、タンクだけでも軽く押してゴミ処理場まで移動できます。




付属品 C



- ①φ38静電防止用アース入り
ホース組品2m
②φ38アルミ直管パイプ1本
③φ38-25T型ノズルセット品
④φ38スキマノズル大
- 注. SGV-110DPHには上記以外に
⑤袋止めバンド、⑥PE袋(30L)10枚入
が1セット付属します。



付属品 D



- ①φ50ゴムホース組品3m
②φ50アルミ直管パイプ2本組
③φ50-30T型ノズル
④φ50スキマノズル

クリーン
ルーム

クリーンルームや、微粉じんを嫌う環境
などの清掃に最適。

吸引できる種類：



一般ゴミ
微粉じん

DPフィルター&ULPAフィルター

ハイブリッド構造

SCV-110DP 希望小売価格 262,900円(税込)

100V	ULPA フィルター	ホース径 φ38	電源コード 8m	タンク 実容量 12L	風量 2.5 m³/min	真空圧 22 kPa	吸引仕事率 430 W	付属品 C
------	---------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	----------

フィルターのハイブリッド構造

●従来のクリーンルーム対応クリーナーは「ULPAフィルター」+「ペーパーバグ(紙パックフィルター)」でしたので大量に粉じんを吸引すると目詰まりを起こし故障の原因となっていました。そこで「ULPA(ウルパ)フィルター」と「微粉じん対応フィルター」を組み合わせることで、クリーンルーム対応なのに大量の微粉じんを吸引する事が可能に!

安心設計(エアプロテクター内蔵)

●DPフィルターが目詰まりしたり、ノズルの先端部などで吸気口が塞がった状態になると、掃除機内部の空気の流れが遮断されて、モータに負荷がかかり故障の原因となります。エアプロテクターはそのような状態になった時に外部から空気を取り入れてモータを冷却し故障を防ぎます。

微粉じん &
クリーンルーム
対応



ナイロンキャスター




φ65と大型で移動しやすく、床にタイヤの跡がつきにくいナイロン製キャスターを採用!

簡単メンテナンス



ULPAフィルターとDPフィルターの交換やメンテナンス時は、工具を使わず簡単着脱できます。

静電気防止対策



アース線入ホースのアースクリップを本体の金属部分に接続することで、発生した静電気は本体の金属部を伝わり、放電ヒモから放電されます。

部品販売

●ULPA(ウルパ)フィルター

ULPAフィルターは0.1μm以上のホコリを99.99%捕集し、クリーンな排気を実現します。

SCV-110DP用
ULPAフィルター
希望小売価格 44,000円(税込)



●微粉じん対応フィルター (DPフィルター)

フィルター表面に特殊フィルムをコーティングした微粉じん対応フィルター。2μm以上の粉じんをほぼ完全に捕集し、ちり離れがよく目詰まりにくいフィルターです。
※ちりおとし機能付

微粉じんフィルター組品
希望小売価格 46,640円(税込)



ペーパーバグ(紙パックフィルター) & ULPAフィルター

紙パック式

SCV-105 希望小売価格 147,400円(税込)


100V	ULPA フィルター	紙パック 方式	ホース径 φ34	電源コード 8m	タンク 実容量 4.5L	風量 2.1 m³/min	真空圧 23.3 kPa	吸引仕事率 320 W	付属品 E
------	---------------	------------	-------------	-------------	--------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------

- ULPAフィルター採用で、0.1μm以上のホコリを99.99%捕集。
- 排気空気による床上的ホコリの飛散を防止した微速度排気。
- 手を汚さずにゴミを処理できるペーパーバグ(紙パックフィルター)方式。
- クリーンルームや、微粉じんを嫌うコンピュータールーム・研究室・実験室などの清掃に最適。

※μm=マイクロメートル=ミクロン=千分の1ミリ=0.001mm



付属品C



- ①φ38静電防止用アース入りホース組品2m
- ②φ38アルミ直管パイプ1本
- ③φ38-25T型ノズルセット品
- ④φ38スキマノズル大

付属品E



- ①ホース組品SCV-101、SCV-105
- ②伸縮延長管SCV-105
- ③床用吸口SCV-101、SCV-105
- ④吸口C41 SCV-105
- ⑤棚用吸口U37 SCV-105
- ⑥電源コードSCV-101、SCV-105
- ⑦紙袋セット(ペーパーバグ5枚入)PB-45×2セット

万
能
型

乾
湿
両
用
型

微
粉
じ
ん
対
応
型

ク
リ
ー
ン
ル
ー
ム
用

ス
イ
ー
パー

仕
様
表

専
用
オ
プ
シ
ョ
ン



電源不要の手押し式

ウォーキング Yuso

ST-651 希望小売価格 122,870円(税込)



- タンクが透明ですので中のゴミが一目でわかります。
- 立てて保管できる省スペース設計。
- 歩行手押し式なので、電源コードやバッテリーは不要です。
押して歩くだけでダストタンクにゴミを集めます。
- 清掃幅はワイドな65cm。およそ1時間で2,275m²の広さが
掃除でき、砂・小石・ガラス片・たばこの吸い殻など、あっという間に
片付けます。
- 効率よくゴミを回収!! ブラシガイドによりメインブラシの清掃幅の
確認ができます。



※立てて保管する前にタンク内の
ゴミを必ず処理して下さい。

サイドブラシの保護



サイドブラシを上げて固定させることで保管時のブラシの変形や
劣化を防ぎます。

メインブラシの保護



本体後部のペダルを踏み込むことでメインブラシが上昇しブラシ
の変形や劣化を防ぎます。

仕様表

品番	ST-651
本体走行	走行手押し式
タンク実容量	7L
清掃幅	650mm
清掃能力	2,275m ² /h*
寸法	W780×D1,270×H960mm
質量	21kg

※歩行速度が時速3.5km/hのときの1時間
当たりの清掃能力です。

フォークリフトに装着するだけ!


フォークリフト Yuso

ST-1501DC 希望小売価格 755,150円(税込)



- フォークリフトで押して走るだけで広い面積を短時間に清掃。
- 電気などの動力は不要!
フォークリフトで押す力を、ブラシと集じんファンの回転力に変換。
- ご使用中のフォークリフトに簡単に装着できます。
適応フォークリフトは0.75～2トンクラス。
- ゴミをかき集めるギャザアップブラシ。清掃幅が広がり、清掃能力が
大幅アップ! ブラシ両側装着時は清掃幅150cm。
- 広いスペースを短時間に素早く清掃できる[省時間・省労力]
ブラシ両側装着時: 1時間に約7,500m²(約2,272坪)。
※フォークリフト走行速度を時速5km/hに設定したときの清掃面積。
- ホコリの舞い上がりを抑える集じんファンと本格的集じんフィルター内蔵。

フォークリフト 装着用



ギャザアップブラシ



周りのゴミを中央にかき集めて効率よく清
掃作業を行なえます。また、壁際や塀際等
に溜まったゴミもかき出して清掃できます。

集じんファン



タイヤの動きに連動して集じんファンが回転して、表面ら
りおとし装置付きの高性能フィルターとの相乗効果で、
本体内部からの粉じん発生を抑えます。

BOXパレット

本体の納品時にはBOXパレ
ットに梱包した状態でお届け
します。



仕様表

愛	称	フォークリフトYuso(ゆうそー)
品	番	ST-1501DC
動	力	フォークリフトの前進力を利用
ブ	ラ	シ
集	じ	ん
清	掃	幅
清	掃	能
集	じ	ん
ダ	ス	ト
本	体	寸
本	体	質
適	応	す

仕様表

タンク実容量に粉じん／液体の両方が表示されている機種は、液体と粉じんのそれぞれの吸引量です。合計容量を吸引できるものではありません。

品番	タイプ		特長		電源 V	風量 m³/min	最大真空圧 kPa	電流 A	消費電力 W	フィルター 面積 m²	タンク 実容量L	ホース		
												径φ	長m	
SGV-110A	手動 ちりおとし	ステンレスタンク	22Lタンク	ハイパワー フィルター保守が手軽にできる 主要部品は金属製の高剛性ボディ ヘッド部以外は水洗いOK	100	2.6	30	11.5	1100	0.48	22 (液体16)	38	2	
SGV-110AL			44Lタンク		100	2.6	30	11.5	1100	0.48	44 (液体37)	38	2	
SGV-110ALN			44Lタンク ※排液ホース付		100	2.6	30	11.5	1100	0.48	44 (液体37)	38	2	
SGV-110A-PC			ペール缶タンク (汎用ペール缶も使用可能)		100	2.6	30	11.5	1100	0.48	12 (液体8)	38	2	
SOV-S110A	電動 ちりおとし	ステンレスタンク	16Lタンク	ハイパワー まろやか音質設計 目詰まりしにくい大きなフィルター面積	100	2.7	30	11.5	1100	1	16 (液体10)	38	2	
SOV-S110AL			32Lタンク		100	2.7	30	11.5	1100	1	32 (液体26)	38	2	
SV-S1501EG	手動 ちりおとし	ステンレス	40Lイージー タンク	着脱の簡単なイージータンクで ゴミ処理簡単	100	4.6	17	14.5	1400	2.3	40 (液体35)	50	3	
SV-S3303EG					3相200	6.6	28	11	3500	2.3	40 (液体35)	50	3	
SDV-S1501		ドラム缶利用 (使用済みドラム缶を利用可能)		使用済みドラム缶の中にゴミを ためることができます	100	4.6	17	14.5	1400	2.3	180 (参考値)	50	3	
SDV-S3303					3相200	6.6	28	11	3500	2.3	180 (参考値)	50	3	
SSV-103A		ステンレス	長時間運転対応 誘導型モータ	1馬力 (口径φ38)	50Hz	3相200	1.8	12	3	800	0.5	30 (液体30)	38	2
					60Hz	3相200	2.2	16	4	1200				
SSV-203A				2馬力 (口径φ50)	50Hz	3相200	3	16	5.5	1500	2.3	36 (液体36)	50	3
					60Hz	3相200	3.5	19.6	7.4	2200				
SSV-303A	3馬力 (口径φ50)	50Hz	3相200	4.5	18.5	8.2	2400	2.3	36 (液体36)	50	3			
			60Hz	3相200	5.2	22.4	11.5					3700		

SPSV-1102	手動 ちりおとし	10Lステンレスタンク	金属切粉の吸引が可能	100	2.7	23	11.5	1100	0.14	10 (液体7)	38	2
SPSV-110L		22Lステンレスタンク		100	2.7	23	11.5	1100	0.14	22 (液体20)	38	2
SPV-101EPC	ペール缶(キャスター付き)		4輪キャスター付きペール缶	100	2.3	20.7	11	1010	0.15	16 (液体11.5)	38	2
SAC-101	エアー利用型		電気不要のエアー式クリーナー	不要	1.7	27.5	—	—	0.15	16 (液体13)	38	2
SAV-110R	手動 ちりおとし	小型軽量 樹脂タンク	店舗・オフィスに最適	100	2.6	23	11.5	1100	0.16	8 (液体6.5)	32	1.8
SAV-101PRO	ボタン ちりおとし	軽量 樹脂タンク	積み重ねて保管が可能	100	2.5	23.3	11	1040	0.52	11 (液体9)	38	2

SGV-110DP	手動 ちりおとし	ステンレスタンク	22Lタンク	フィルター表面に特殊フィルムを コーティング。 2μm以上は、ほぼ完全に捕集でき ます。	100	2.5	30	11.5	1100	0.48	22	38	2
SGV-110DPL			44Lタンク		100	2.5	30	11.5	1100	0.48	44	38	2
SGV-110DP-PC			12ペール缶タンク		100	2.5	30	11.5	1100	0.48	12	38	2
SGV-110DPH			10Lタンク		100	2.5	30	11.5	1100	0.48	10	38	2
SOV-S110P			16Lタンク		100	2.3	30	11.5	1100	0.6	16	38	2

SCV-110DP	手動 ちりおとし	微粉じん対応フィルター &ULPAフィルター	DPフィルターとULPAフィルターの二重フィルター方式。	100	2.5	22	11.5	1150	0.48	12	38	2
SCV-105		紙バック&ULPAフィルター	ULPA(ウルパ)フィルター採用。 0.1μmのはこりをほぼ完全に捕集。	100	2.1	23.3	11	1050	0.24	4.5	34	1.4

- <注1> 電源単相200V機種もご注文により製作いたします。
- <注2> 電源コードのプラグは付いていません。
- <注3> ドラム缶は付属品ではありません。寸法および質量はドラム缶の部分は含んでいません。
タンク実容量は200Lドラム缶を使用した場合の参考値です。実容量を保証する値ではありません。
- <注4> 供給エアー圧力0.5MPaでの使用を想定しています。
- <注5> クリーンルームなど、微粉じんを嫌う場所の清掃用です。大量の粉じんを処理するには不向きです。
- <注6> 高さは、本機をドラム缶にセットしたときにドラム缶から上に出る部分の寸法です。

電源コード		本体寸法		質量 kg		備考	掲載 ページ
長m	アース	幅×奥行×高mm	本体のみ	標準			
8	クリップ付き	474×520×764	19	20.5	〈注1〉		3
8	クリップ付き	474×600×963	21.5	23	〈注1〉		3
8	クリップ付き	474×600×963	22	23.5	〈注1〉		3
8	クリップ付き	352×374×713	12.8	14.3	〈注1〉		3
8	クリップ付き	430×493×645	17.5	19			5
8	クリップ付き	474×535×865	22	23.5			5
20	クリップ付き	640×780×1020	54	58			4
20	端子付き	640×780×1020	55	59	〈注2〉		4
20	クリップ付き	φ620×465 〈注6〉	34.5	38.5	〈注3〉		6
20	端子付き	φ620×465 〈注6〉	36.5	40.5	〈注2・3〉		6
10	端子付き	450×805×750	60	61.5	〈注2〉		5
10	端子付き	515×1045×910	103	107	〈注2〉		5
10	端子付き	515×1045×910	115	119	〈注2〉		5

8	クリップ付き	370×410×580	12	14			7
8	クリップ付き	400×420×780	14	16			7
8	クリップ付き	352×370×610	8.8	10.5			7
—	—	352×370×618	7.7	9.5	〈注4〉		7
8	クリップ付き	340×360×485	7	8.2			8
8	クリップ付き	320×457×445	9.2	10.8			8

8	クリップ付き	474×520×764	19	20.5	〈注1〉		9
8	クリップ付き	474×600×963	21.5	23	〈注1〉		9
8	クリップ付き	352×374×713	12.8	14.3	〈注1〉		9
8	クリップ付き	461×460×1045	24.5	26	〈注1〉		9
8	クリップ付き	430×493×645	16	17.5			10

8	クリップ付き	340×366×700	14.9	16.4			11
8	—	283×327×657	10.3	11.5	〈注5〉		11

※**防爆型ではありません。発火や爆発の危険性があるものは吸引できません。**
※一般的な家庭用・産業用の掃除機は、整流子モータを使用しており、運転
耐久時間は約500時間です。連続運転が必要な場合は、誘導型モータ
使用機種(SSV機種)をご選択ください。
※泡立つものは吸引できません。漏電やモータ故障の原因となります。
※標準質量とは、本体質量に、製品を使用するために必要な付属品(ホース、
パイプ、ノズルなど)を加えたものです。

専用
オプション

専用オプションで効率アップ!

オプション(消耗品含む)

※使用条件の厳しい場合は、部品の消耗が激しい場合があります。
消耗品として交換をお願いします。

ノズル

●吸込口径φ38用

φ38-φ70
丸ブラシ
(ブラシ径φ70)

φ38-φ60
ワイヤー丸ブラシ
(ブラシ径φ65)

φ38スキマブラシ組品

φ38スキマノズル大

φ38スキマノズル小

φ38段付ノズル
適当なパイプ径の
部分でカットして
使用します。

φ38-35
水切ノズル
(35cm幅)

φ38
アルミ
スキマノズル

φ38高所T型吸込口
高所の機や棚の上の掃除に

φ38-20
水切ノズル
(20cm幅)

φ38-40
T型ノズルセット品
(40cm幅)

φ38-25
T型ノズル
セット品

●吸込口径φ32用

φ38-25
T型
アルミノズルセット品
(静電防止用)
(25cm幅)

φ38アルミ
切粉ノズル
(20cm幅)

φ38角
切粉ノズル
(8cm幅)

φ38H型
フロアノズル組品
継手付 SPSV
(27cm幅)

φ38
カットノズル

φ32
スキマノズルセット品
SAV-110R

φ32
フロアノズルセット品
SAV-110R

φ32
角ブラシ

●吸込口径φ50用

φ50-φ80
ワイヤー丸ブラシ
(ブラシ径φ85)

φ50
スキマノズル

φ50
アルミスキマノズル

φ50-10角切粉
ノズル(10cm幅)

φ50-30T型
ノズル(30cm幅)



記号	ホース名	用途				ホース長さm			
		耐油性	耐粉粒体性	耐耐粉性		1,8	2	3	5
A	φ38静電防止用アース入りホース組品	○	○	○			●	▲	▲
B	φ38耐油・耐摩耗ホース組品	◎	○	○			▲	▲	▲
C	φ38ゴムホース組品	△	◎	△			●	▲	▲
D	φ38GLMMホース組品	○	○	○			●	▲	▲
E	φ38GLMMホース組品 クリップ付き	○	○	○			●	▲	▲
F	φ38静電防止用アース入りホース組品ロック付き	○	○	○			●	▲	▲
G	ホースセット品 SPSV-110(φ38)	△	○	○			●		
H	ホースセット品 SAV-110R(φ32)	×	○	○		●		●	
I	φ50GLMMホース組品	○	○	○				●	▲
J	φ50耐油・耐摩耗ホース組品	◎	○	○				▲	▲

(注1) ◎○△×は適合の程度を示します。
(注2) ホースのみの対応も可能です。(■と■は除く)
(注3) 油は、メーカー製品により異なり、適合できないものもあります。

曲管

(手元アルミ曲管です)

φ38アルミ手元曲がり管
Rパイプ

φ50アルミ曲がり管
Rパイプ

クリーンルーム用

(SCV-101・SCV-105 専用)

ウルパフィルター
SCV-101,105

紙袋セット
(ペーパーバグ5枚入)
PB-45

SPV-101EPC専用

パイプフック

φ50機種専用オプション

φ50-φ38アタッチメント(φ50をφ38に変換)

吸込口径φ50の機種に、このアタッチメントを使用することにより、φ38の吸込ホースを使用できます。φ50の機種でもφ38用の各種オプション品が使用できるので用途が广びます。〈注〉φ38の機種にφ50のホース接続は不可。

専用オプション

ペール缶キャスター

通常のペール缶に取り付けてキャスター仕様になります。

トータルサービス

機種選定やデモPR、異電圧仕様や特殊フィルター仕様など、豊富な知識と経験でお客様のご要望にお応えします。



機種
選定

異電圧
仕様

デモ
PR

特殊フィルター
仕様

業務用掃除機メーカーが作った使いやすい掃除機!

オフィスクリーナー

NV-115AMZ 希望小売価格 オープン価格

100V

ホース径
φ32

電源コード
10m

タンク
実容量
6.4L

風量
2.6
m³/min

真空圧
18.5
kPa

吸込仕事率
210W

付属品
収納

●女性も安心、初心者も簡単、プロも満足。「使いやすさ」をかたちにした業務用掃除機です。

付属品・別売品

- ①フロアノズル
- ②丸ブラシノズル
- ③スキマノズル
- ④直管パイプ(伸縮式)
- ⑤ホース組品
- ⑥紙パック(10枚入)
- 別売品
紙パックフィルター(10枚入り)
希望小売価格 オープン価格

2WAY

乾湿両用式と紙パック式のどちらも選べる

●布フィルター

タンクに直接ゴミが留まるのでランニングコストがかからない。

●紙パック

紙パックにゴミが留まるので簡単ゴミ処理。

エアブロー

ホースの差し込み口を変換することで吹き飛ばし清掃。



仕様

品番	電源(V)	吸引力切替	風量(m³/min)	最大真空圧(kPa)	電流(A)	消費電力(W)	騒音(dB)	フィルター面積(m²)	タンク実容量(L)			ホース		電源コード(m)	本体寸法(mm)	質量(kg)
									実容量	液体	紙パック	径(φ)	長さ(m)			
NV-115AMZ	100	無段階切替	2.6	18.5	11.8	1150	77(MAX) 66(MIN)	0.16	6.4	2.3	1.1	32	2	10	317×330×427	5.8(本体のみ) 7.2(標準)

※標準質量とは、本体質量に、製品を使用するために必要な付属品(ホース、パイプ、ノズルなど)を加えたものです。

●修理について 補修用パーツの発注および修理などのお問い合わせは、品番、製造番号、ご購入日を確認のうえ、お買い上げの販売店、または最寄りの当社支店・営業所にお申し付けください。なお、スイデン製品は、家電製品に準じた保有期間を独自設定しています。

●保証について 製品の保証期間は納入日より1年とし、次の場合に限り無償修理の対象となります。

無償保証 取扱説明書に沿った保守点検を実施したにもかかわらず、保証期間内に当社の設計・組立の不備により、故障または破損が発生した場合。(日本国内でのご使用の場合に限り)ただし、故障または破損に起因する種々の出費およびその他の損害に関する保証はいたしかねます。また、無償修理時、故障原因に関係なく消耗し、交換が必要だと判断した部品については、有償とさせていただきます。

安全に関するご注意

- 本製品を、食品・動植物・精密機器・美術品など特殊用途については、確認のうえ使用してください。品質低下などの原因になることがあります。
- 本体には、据え付けおよび電気工事などが必要な場合があります。お買い上げ販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災・事故の原因になることがあります。
- 浮遊粉じんやオイルミストの多い雰囲気内でのご使用は、製品の早期劣化・破損や事故の原因になることがあります。

警告 設置工事や電源工事を必要とする製品については、専門業者もしくは有資格者が工事を行ってください。素人工事は、事故やトラブルの原因になります。

愛情点検



★長年ご使用の機器の点検を!

このような
症状はあり
ませんか?

- スイッチを入れても時々運転しないことがある
- 運転中に異常な音や振動がある
- 本体が変形していたり、異常に熱い
- 焦げ臭い“におい”がする
- その他の異常がある

お願い
異常があれば
ご使用を
即、中止!!

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

Suiden

株式会社 スイデン

●スイデン取扱店の紹介等は最寄りの支店・営業所へご連絡ください。お客様相談室もご利用ください。

東京支店 ☎(03)5831-1370 fax(03)5831-1373 北関東営業所 ☎(0277)76-1805 fax(0277)76-1807
大阪支店 ☎(06)6772-2241 fax(06)6772-7776 静岡営業所 ☎(054)280-2225 fax(054)280-2226
名古屋支店 ☎(052)882-3621 fax(052)882-3691 富山営業所 ☎(076)407-1801 fax(076)407-1802
福岡支店 ☎(092)471-6201 fax(092)471-6524 広島営業所 ☎(082)292-6311 fax(082)292-6310
仙台営業所 ☎(022)288-4777 fax(022)288-4778 高松営業所 ☎(087)843-4896 fax(087)843-4895

お客様相談室 ☎0120-285-240

- 印刷物のため、製品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
- 商品の価格や仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。
- 修理やアフターサービスのお申し込みは、お買い上げの取扱店、または最寄りのスイデン・サービスショップへどうぞ。



https://www.suiden.com

※HPサイト

2024年8月現在・2406-2.34

●スイデン製品のお求めは、上記の取扱店、右の看板の店、工具店、電材店等どうぞ!

