管理No. 1161000-24-10

製品名： SCF-40D1



仕様

モデル	電　源			ハ　ネ		モータ		定格電流 [A]	最大風量 [m³/min]	質量[kg]
	相数	電圧[V]	周波数[Hz]	公称外径[mm]	翼数[枚]	公称出力[W]	極数[P]			
SCF-40D1	3相	200	50/60	400	4	200	4	1.04/1.0	45/51	25

※風量はチャンバー測定法による静圧0[Pa]で測定した値である。
※モータ：全閉耐圧防爆形
　　防爆構造　d2G4

Suiden 環境機器総合メーカー 株式会社スイデン

No.	PARTICULAR 部品名称	REG No. 員数	MATERIAL 材質	REMARKS 備考
5	端子箱	1		
4	モータアーム	5	SS400	塗装：スイデンホワイト
3	パネル	1	SPCC-SD	塗装：スイデンホワイト
2	ハネ	1	ﾊﾈ：A5052P ﾊﾌﾞ：SPHC-P	塗装：スイデンオレンジ
1	モータ	1	0.2KW 4P	耐圧防爆形

管理No.　163000-24-10

製品名：SCF-50D1





仕　様

モデル	電　源			ハ　ネ		モータ		定格電流値[A]	最大風量[m³/min]	質量[kg]
	相数	電圧[V]	周波数[Hz]	公称外径[mm]	翼数[枚]	公称出力[W]	極数[P]			
SCF-50D1	3相	200	50/60	500	4	400	6	2.7/2.5	85/101	36

※風量はチャンバー測定法による静圧0[Pa]で測定した値である。
※モータ：全閉外扇耐圧防爆形
　　防爆構造　d2G4

Suiden 環境機器総合メーカー 株式会社スイデン

No.	PARTICULAR 部品名称	REQ No. 員数	MATERIAL 材質	REMARKS 備考
5	端子箱	1		
4	モータアーム	5	SS400	塗装：スイデンホワイト
3	パネル	1	SPCC	塗装：スイデンホワイト
2	ハネ	1	ハネ：A5052P ハブ：SPHC-P	塗装：スイデンオレンジ
1	モータ	1	0.4kW 6P	耐圧防爆型

管理No. 1164000-24-02	製品名：SCF-50D2





仕　様

モデル	電　源			ハ　ネ		モータ		定格電流値[A]	最大風量[m³/min]	質量[kg]
	相数	電圧[V]	周波数[Hz]	公称外径[mm]	翼数[枚]	公称出力[W]	極数[P]			
SCF-50D2	3相	200/200/220	50/60/60	500	4	400	6	2.6/2.3	85/101	28

※風量はチャンバー測定法による静圧0[Pa]で測定した値である。
※モータ：全閉外扇安全増防爆形
　　防爆構造　eG3

Suiden 環境機器総合メーカー 株式会社スイデン

No.	PARTICULAR 部品名称	REG No. 員数	MATERIAL 材質	REMARKS 備考
5	端子箱	1		
4	モータアーム	5	SS-41	塗装：スイデンホワイト
3	パネル	1	SPCC	塗装：スイデンホワイト
2	ハネ	1	ハネ：A5052P ハブ：SPHC-P	塗装：スイデンオレンジ
1	モータ	1	0.4kW 6P	安全増防爆形

管理No. 1165000-24-10

製品名：SCF-60D1





仕　様

モデル	電　源			ハ　ネ		モータ		定格電流値[A]	最大風量[m³/min]	質量[kg]
	相数	電圧[V]	周波数[Hz]	公称外径[mm]	翼数[枚]	公称出力[W]	極数[P]			
SCF-60D1	3相	200	50/60	600	4	750	6	4.2/4.0	125/147	50

※風量はチャンバー測定法による静圧0[Pa]で測定した値である。
※モータ：全閉外扇耐圧防爆形
　　防爆構造　d2G4

Suiden 環境機器総合メーカー 株式会社スイデン

No.	PARTICULAR 部品名称	REQ No. 員数	MATERIAL 材質	REMARKS 備考
5	端子箱	1		
4	モータアーム	5	SS400	塗装：スイデンホワイト
3	パネル	1	SPCC	塗装：スイデンホワイト
2	ハネ	1	ハネ：A5052P ハブ：SPHC-P	塗装：スイデンオレンジ
1	モータ	1	0.75kW 6P	耐圧防爆形

管理No.　1166000-24-09

製品名：SCF-60D2





仕　様

モデル	電　源			ハ　ネ		モータ		定格電流値[A]	最大風量[m³/min]	質量[kg]
	相数	電圧[V]	周波数[Hz]	公称外径[mm]	翼数[枚]	公称出力[W]	極数[P]			
SCF-60D2	3相	200	50／60	600	4	750	6	4.2/3.7	125/147	39

※風量はチャンバー測定法による静圧0[Pa]で測定した値である。
※モータ：全閉外扇安全増防爆形
　　防爆構造　eG3

Suiden 環境機器総合メーカー 株式会社スイデン

No.	PARTICULAR 部品名称	REG No. 員数	MATERIAL 材質	REMARKS 備考
5	端子箱	1		
4	モータアーム	5	SS400	塗装：スイデンホワイト
3	パネル	1	SECC-P	塗装：スイデンホワイト
2	ハネ組品	1	ハネ:A5052P ハブ:SPHC-P	塗装：スイデンオレンジ
1	モータ	1	0.75kW　6P	安全増防爆形

管理No.　1167000-24-10

製品名：SCF-75D1





仕　様

モデル	電　源			ハ　ネ		モータ		定格電流値[A]	最大風量[m³/min]	質量[kg]
	相数	電圧[V]	周波数[Hz]	公称外径[mm]	翼数[枚]	公称出力[W]	極数[P]			
SCF-75D1	3相	200	50/60	750	6	1500	6	7.4/7.0	178/207	64

※風量はチャンバー測定法による静圧0[Pa]で測定した値である。
※モータ：全閉外扇耐圧防爆形
　　防爆構造　d2G4

Suiden 環境機器総合メーカー 株式会社スイデン

No.	PARTICULAR 部品名称	REG No. 員数	MATERIAL 材質	REMARKS 備考
5	端子箱	1		
4	モータアーム	5	SS400	塗装：スイデンホワイト
3	パネル	1	SECC-P	塗装：スイデンホワイト
2	ハネ組品	1	ハネ:A5052P ハブ:SPHC-P	塗装：スイデンオレンジ
1	モータ	1	1.5kW　6P	耐圧防爆形

管理No.　1168000-25-10

製品名：SCF-75D2





仕　様

モデル	電　源			ハ　ネ		モータ		定格電流値[A]	最大風量[m³/min]	質量[kg]
	相数	電圧[V]	周波数[Hz]	公称外径[mm]	翼数[枚]	公称出力[W]	極数[P]			
SCF-75D2	3相	200	50/60	750	6	1500	6	7.9/7.3	178/207	59

※風量はチャンバー測定法による静圧0[Pa]で測定した値である。
※モータ：全閉外扇安全増防爆形
　　防爆構造　eG3

No.	PARTICULAR 部品名称	REG No. 員数	MATERIAL 材質	REMARKS 備考
5	端子箱	1		
4	モータアーム	5	SS400	塗装：スイデンホワイト
3	パネル	1	SECC-P	塗装：スイデンホワイト
2	ハネ組品	1	ハネ:A5052P ハブ:SPHC-P	塗装：スイデンオレンジ
1	モータ	1	1.5kW　6P	安全増防爆形

Suiden 環境機器総合メーカー
株式会社スイデン

管理No. 1169000-13-07

製品名：SCF-90-D1





仕　様

モデル	電　源			ハ　ネ		モータ		定格電流値 [A]	最大風量 [m³/min]	質量[kg]
	相数	電圧[V]	周波数[Hz]	公称外径[mm]	翼数[枚]	公称出力[W]	極数[P]			
SCF-90-D1	3相	200／200/220	50／60/60	900	6	2200	6	10.6/9.9	390/470	83.5

※風量はチャンバー測定法による静圧0[Pa]で測定した値である。
※モータ：全閉外扇耐圧防爆形
　　防爆構造　d2G4

Suiden 環境機器総合メーカー 株式会社スイデン

No.	PARTICULAR 部品名称	REG No. 員数	MATERIAL 材質	REMARKS 備考
5	端子箱	1		
4	モータアーム	5	SS-41	塗装：スイデンホワイト
3	パネル	1	SECC-P	塗装：スイデンホワイト
2	ハネ組品	1	ハネ：A5052P ハブ：SPHC-P	塗装：スイデンオレンジ
1	モータ	1	2.2kW 6P	耐圧防爆形

管理No. 1170000-16-02

製品名：SCF-90-D2





仕　様

モデル	電　源			ハ　ネ		モータ		定格電流値 [A]	最大風量 [m³/min]	質量[kg]
	相数	電圧[V]	周波数[Hz]	公称外径[mm]	翼数[枚]	公称出力[W]	極数[P]			
SCF-90-D2	3相	200/200/220	50/60/60	900	6	2200	6	10.5/9.8	390/470	58.5

※風量はチャンバー測定法による静圧0[Pa]で測定した値である。

※モータ：全閉外扇安全増防爆形
　　防爆構造　ExeⅡT3

Suiden 環境機器総合メーカー 株式会社スイデン

No.	PARTICULAR 部品名称	REG No. 員数	MATERIAL 材質	REMARKS 備考
5	端子箱	1		
4	モータアーム	5	SS-41	塗装：スイデンホワイト
3	パネル	1	SECC-P	塗装：スイデンホワイト
2	ハネ組品	1	ハネ：A5052P ハブ：SPHC-P	塗装：スイデンオレンジ
1	モータ	1	2.2kW 6P	安全増防爆形