微粉じん対応ホッパー式クリーナー

30Lポリ袋

料子の細かい ポリ袋を装着できるので簡単にゴミ処理ができます。

当社売上

微粉じん回収部門

シリーズ

☑ 目詰まりしにくい がじんを飛散させない がり袋でゴミ処理しやすい

微粉じんの掃除で お困りの工場の方へ

タンクをひっくり返してゴミを 捨てる際の飛散や手間などで お困りではありませんか?

>>ポリ袋に直接ゴミを入れる ことができるので、飛散させず に簡単にゴミ処理ができます。

すぐに吸引力が低下したり、故障 していませんか?

>>特別なフィルターで目詰まりし にくく、モータへの侵入も防ぐ ので長持ちします。

> ■ SGV-110DPH ※防爆構造ではありません。


金属加工工場、樹脂成形所、石膏工場、研磨作業所、木工所、食品工場等、 粉じんが大量に出る工場全般で使用できます。

ポリ袋で 快適にゴミ処理

30Lポリ袋が装着可能。 ゴミ処理時の粉じんの 飛散を防ぎます。



ポリ袋を装着



仕切板を引いてゴミを回収



仕切板を戻して袋を外す





100V機種では最高レベルのグレートな吸引力です。

微粉じん対応

フィルター表面に特殊 フィルムをコーティング しており、目詰まりを 抑え、ちり離れも優れ ています。



ちりおとし装置内蔵







4輪自在キャスターと押手パイプを標準装備。 操作性が高く移動が容易です。

メンテナンスしやすい

モータ部・フィルター・タンクは工具レス で簡単着脱が可能。フィルターの清掃 やメンテナンス等が手軽に行えます。



①φ38静電防止用アース入りホース組品2m

②φ38アルミ直管パイプ

③φ38-25T型ノズルセット品

④ φ38スキマノズル大



⑤袋止めバンド ⑥PE袋(30L)10枚入



■ 仕様表

- 	電源	消費電力	電流	風量	最大真空圧	フィルター面積	タンク実容量	ホース		電源コード	本体寸法	質量
品番	(V)	(W)	(A)	(m³/min)	(kPa)	(m³)	(L)	径(mm)	長さ(m)	(m)	(mm)	(kg)
SGV-110DPH	100	1100	11.5	2.5	30.0	0.48	10	38	2	8	461×460×1045	24.5 (本体のみ)

●スイデン取扱店の紹介等は最寄りの支店・営業所へご連絡ください。お客様相談室もご利用ください。 東京支店☎(03)5831-1370 fax (03)5831-1373 北関東営業所☎(0277)76-1807 大阪支店☎(06)6772-2241 fax (06)6772-7776 静岡営業所☎(054)280-2225 fax (054)280-2226 富山営業所 ☎ (076)407-1801 fax (076)407-1802 広島営業所 ☎ (082)292-6311 fax (082)292-6310 名古屋支店 🕿 (052)882-3621 fax (052)882-3691

福岡支店の(092)471-6201 fax (092)471-6524 仙台営業所 **①** (022)288-4777 fax (022)288-4778 高松営業所 ☎ (087)843-4896 fax (087)843-4895

客様相談室 ा 0120-285-240

●印刷物のため、製品の色は実際の色と多少異なる場合があります。 ●商品の価格や仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。 ●修理やアフターサービスのお申し込みは、お買い上げの取扱店、または最寄りの スイデン・サービスショップへどうそ。



2022年12月現在・カタログNo.SGV-2212-2.323

●スイデン製品取扱店

■スイデン製品のお求めは、上記の取扱店、右の看板の店、 工具店、電材店等でどうぞ!

